

PYROKNO[®]

DETTE ER BRANNKLASSIFISERT PRODUKT, OG SKAL MONTERES I HENHOLD
TIL MONTERINGSANVISNING.

ÅPNINGSVINDUER SKAL ALLTID VÆRE LUKKET, ÅPNES MED
SPESIALVRIDER KUN TIL VASKING OG VEDLIKEHOLD.

SE NÆRMERE BESKRIVELSE PÅ BAKSIDEN AV DETTE ARKET.

Produsent:

PYROKNO SVERIGE AB
Hantverkargatan 2
334 33 ANDERSTORP

Tel: (+46)371-152 00

E-post: anders@pyrokno.se
www.pyrokno.se

Produksjon er utført i henhold til produktsertifikat med krav til produksjonkontroll, samt de
handlinger som ligger til grunn for utstedelse av sertifikatet.

2020-05-19



MONTERINGSANVISNING

UTVENDIG VEGG FAST KARM

1. VINDUSLIST
2. FESTESKRUER MIN. DIM. 6 X 120 MM
3. TETTPAKKET STEINULL / POLYURETHANE FOAM
TYPE: ORBAFOAM FIRE STOP ELLER TILSVARENDE
4. BUNNFYLINGSLIST
5. BRANNHEMMENDE SILIKON
6. UTV. DEKLUST

7. KAN OGSÅ MONTERES MED KARMHYLSE OG KARMSKRUER MIN DIM 8 X 65 MM

PYROKNO

SAMMENKOBLING

1. FESTESKRUER MIN. DIM. 8 X 90 MM
2. STYREPINN I TRE
3. BRANN-SILIKON-STRENG LANGS HELE KARMEN
4. KAN KOBLES BÅDE VERTIKAL OG HORIZONTALT

PYROKNO

PLASSERING AV FESTEPOINT

* ANTALL FESTEPUNKTER ER MIN. 2 STK PR. SIDE OG PLASSERES SOM VIST PÅ SKISSE I FORBORREDE FESTEHULL ER AVSTANDEN STØRRE ENN 1000 MM SKAL FLERE FESTEPUNKT ANVENDES.

* FESTEPUNKTER I TOPP OG BUNN SKAL KUN ANVENDES NÅR KARMBREDDEN ER OVER 1200 MM

* PLASSERING OG ANTALL FESTEPUNKTER ER LIK FOR UTV. OG INNV. VEGG

PYROKNO

INNVENDIG VEGG

1. VINDUSLIST
2. FESTESKRUER MIN. DIM. 6 X 120 MM
3. TETTPAKKET STEINULL / POLYURETHANE FOAM
TYPE: ORBAFOAM FIRE STOP ELLER TILSVARENDE
4. VINDUSLIST

5. KAN OGSÅ LEVERES MED KARMHYLSE OG KARMSKRUER MIN DIM 8 X 65 MM

PYROKNO

UTVENDIG VEGG ÅPNINGSVINDUER

1. VINDUSLIST
2. FESTESKRUER MIN. DIM. 6 X 120 MM
3. TETTPAKKET STEINULL / POLYURETHANE FOAM
TYPE: ORBAFOAM FIRE STOP ELLER TILSVARENDE
4. BUNNFYLINGSLIST
5. BRANNHEMMENDE SILIKON
6. UTV. DEKLUST

7. KAN OGSÅ MONTERES MED KARMHYLSE OG KARMSKRUER MIN DIM 8 X 65 MM

OBS. RAMMEN MÅ JUSTERES ETTER MONTERING KARM EN RUNDE PÅ HENGSELE ENDRER KLARING MED 1 MM

PYROKNO

BEKREFTELSE:

DETTE BRANNKLASSIFISERTE PRODUKTET ER MONTERT I HENHOLD TIL MONTERINGSANVISNINGEN.

DATO:..... ÅR:..... FIRMA:.....

SIGN:.....

NB! ARKIVER DETTE DOKUMENTET SAMMEN MED ANDRE BRANNDOKUMENTER TILHØRENDE BYGGET.